

DUȘURI ȘI CĂZI

IDEI INGENIOASE PENTRU BAIA DVS

**KNOW
HOW**
INSTALLED

CUPRINS


04 SUPRAFEȚE PENTRU DUȘ GEBERIT SETAPLANO ȘI OLONA, TEHNOLOGIE DE INSTALARE FĂRĂ UNELTE

Suprafețe de duș la nivelul pardoselii fără bariere, care sunt vizibil separate de podeaua băii.



14 SCURGERI DE DUȘ: RIGOLELE DE DUȘ GEBERIT DIN SERIA CLEANLINE

Rigole de duș ușor de curățat, fără zone ascunse.




22 CĂZI: GEBERIT TAWA ȘI SOANA

Gamă largă de opțiuni de design. Căzi cu un design geometric clar într-o serie variată de dimensiuni și formate.



28 NOILE SIFOANE PENTRU CADĂ

Noile sifoane cu sau fără admisie. Disponibile în 4 culori.



12 NOUA SUPRAFAȚĂ DE DUȘ GEBERIT NEMEA

Noua suprafață de duș acrilică la nivelul cu pardoseala. O soluție elegantă și rentabilă pentru orice baie.

20 SCURGERI DE DUȘ: SIFOANE GEBERIT CU SCURGERE ÎN PARDOSEALĂ ȘI PERETE

Pentru drenarea zonelor de duș acoperite cu gresie

30 SET DE PICIOARE GEBERIT PENTRU CĂZI ȘI SUPRAFEȚE PENTRU DUȘ

Pentru instalarea fără scule și reglarea înălțimii căzilor.





Suprafața de duș Geberit Setaplano este un produs captivant de la prima vedere și de la prima atingere. Realizat dintr-un material solid de înaltă calitate, are o suprafață care se simte matasoasă și caldă la atingere.



Accesibilitate - suprafață de duș la nivelul pardoselii



Design consecvent



Suprafață netedă-mătăsoasă, plăcută și caldă la atingere



Curățare și îngrijire ușoară



SUPRAFAȚA DE DUȘ GEBERIT SETAPLANO

FIABILITATE PRECISĂ

- Material de suprafață solid de înaltă calitate, cu cea mai bună clasă antiderapantă tip C în conformitate cu DIN 51097.
- Sifon poziționat lateral pentru un spațiu liber maxim, fără reținere de apă.
- Disponibil în numeroase forme și dimensiuni.



DESIGN SOFISTICAT


Nu numai că suprafața de duș Geberit Setaplano este ușor de instalat, ci oferă, de asemenea, o valoare adăugată tangibilă utilizatorului. Materialul solid al suprafeței este extrem de rezistent și neporos, făcându-l ușor de curățat.

SCURGERI CURATE





Zona de scurgere a fost proiectată în mod special fără margini pentru a nu se aduna murdăria. Ceea ce face suprafața dușului mai ușor de curățat este inserția ceramică tip pieptene care este practică, poate fi îndepărtată cu ușurință și curățată după necesități.

SUPRAFEȚA DE DUȘ GEBERIT SETAPLANO ESTE DISPONIBILĂ ÎN 22 DE DIMENSIUNI ȘI FORMATE DIFERITE.

DESIGN PĂTRAT




DESIGN DREPTUNGIULAR





Sifoanele sunt disponibile pentru diferite înălțimi de instalare, precum și pentru scurgerea dușului prin podea. Toate produsele din această categorie pot fi găsite online.

SUPRAFAȚA DE DUȘ GEBERIT SETAPLANO



- Cadru de instalare stabil din oțel acoperit cu pulbere pentru o instalare ușoară.
- Picioarele pot fi inserate prin clic în cadrul de instalare în cel mai scurt timp.
- Amplasarea precisă a sifonului datorită suportului integrat.
- Reglare convenabilă a înălțimii de sus.



- Cu suprafața de duș Geberit Setaplano, numărul de piese individuale necesare pentru instalare este redus la minimum.
- Întrucât garnitura de etanșare este premontată din fabrică, munca este simplificată semnificativ și se asigură un nivel ridicat de siguranță.



STABIL ȘI ADECVAT PENTRU ȘANTIERE

Cadrul distinctiv de instalare albastru, realizat din oțel acoperit cu pulbere, este disponibil într-o gamă variată de dimensiuni. Pentru instalare sunt necesare patru până la șase picioare, în funcție de dimensiune. Picioarele sunt pur și simplu apășate pe cadrul de instalare în punctele prevăzute.



ALINIERE SIMPLĂ - FIXARE SIGURĂ

Picioarele pot fi aliniate cu ușurință la înălțimea podelei folosind un instrument standard, lucrând de sus. Odată ce acest lucru este finalizat, glišoarele sunt utilizate pentru a le asigura fiabilitatea.



SIFON UȘOR DE INSTALAT

Sifonul este disponibil în două variante: unul cu o înălțime de 3 cm și un debit de curgere de 0,45 l/s și altul cu o înălțime de 5 cm și un debit de curgere de 0,65 l/s. Ambele modele pot fi racordate în consola premontată și aliniate rotindu-se la 360°. Curățare simplă: vasul sifonului poate fi îndepărtat dintr-o bucată.

SUPRAFAȚA DE DUȘ GEBERIT OLONA

ELEGANȚĂ FĂRĂ COMPROMIS

- Suprafață de duș realizată din rășină de piatră
- Suprafață albă mată
- Disponibilă în 26 de formate
- Instalare ușoară



CAPAC AL SCURGERII DEOSEBIT
Capac al scurgerii cu design modern inclus în pachet.




MATERIAL HIDROIZOLANT
Materialul hidroizolant se vinde separat.

DIMENSIUNILE ȘI FORMATELE GEBERIT OLONA

DESIGN PĂTRAT



DESIGN DREPTUNGIULAR



Aspectul suprafeței Geberit Olona este la fel de atrăgător precum funcționalitatea sa. Un inel subțire cromat împrejmuieste capacul scurgerii pentru a oferi un design delicat.



Design atractiv realizat din rășină de piatră în nuanța alb mat



Proprietate anti-alunecare de clasa B



Este posibilă instalarea suprapusă sau la nivel cu podeaua

70 x 170
70 x 160
70 x 140
70 x 120
70 x 100
70 x 90

75 x 170
75 x 90

80 x 170
80 x 160
80 x 140
80 x 120
80 x 100

90 x 180
90 x 170
90 x 160
90 x 140
90 x 120
90 x 100

100 x 160
100 x 140
100 x 120

SET DE PICIOARE GEBERIT PENTRU
SUPRAFAȚA DE DUȘ OLONA

INSTALARE FĂRĂ UNELTE ÎNĂLȚIME AJUSTABILĂ

- Instalare fără construcție solidă
- Instalare fără unelte
- Aderă ușor la suprafețele de duș din piatră din rășină
- Design versatil pentru instalațiile sanitare
- Disponibile în două dimensiuni - cu înălțime reglabilă de la 6 la 12 cm sau de la 9 la 21 cm

SETUL DE PICIOARE CE POATE FI INSTALAT FĂRĂ UNELTE

face mai ușor procesul de instalare pentru suprafața de duș Geberit Olona. Setul de picioare poate fi poziționat corect și rapid în orice situație.



ȘINĂ CU BANDĂ ADEZIVĂ

Cadrul este echipat cu o zonă adezivă pentru a putea fi prins de partea posterioară a suprafeței de duș.



ȘINA SE PRESEAZĂ PE SUPRAFAȚA DE DUȘ.

După ce folia de protecție este îndepărtată, șina se lipește de partea posterioară a suprafeței de duș.



SETUL DE PICIOARE MONTAT ÎN ȘINĂ

Setul de picioare se poziționează și se fixează pe șină.



ALINIERE SIMPLĂ

Reglarea înălțimii se poate realiza ușor, fără unelte. Trebuie doar să rotiți suruburile albastre.

SUPRAFAȚA DE DUȘ GEBERIT NEMEA DUȘURI LA NIVELUL PODELEI **PENTRU** **ORICE BAIE**

Suprafața de duș Geberit Nemea oferă o soluție elegantă și economică pentru dușurile la nivel cu podeaua. Suprafața realizată din acril sanitar oferă o senzație fină, este ușor de curățat și rezistă pe termen lung. Nemea este disponibilă în două finisaje - alb alpin mat sau alb lucios, iar capacul scurgerii, opțional, poate avea un inel cromat.



Suprafață fină, netedă, plăcută la atingere



Suprafață de duș elegantă realizată din acril sanitar




Curățare și mentenanță ușor de realizat

- Elegantă, rentabilă și disponibilă pe mai multe dimensiuni
- Realizată din acril sanitar plăcut la atingere, în nuanțele alb alpin mat și alb lucios, rezistentă în timp și ușor de curățat
- Inserție de tip pieptăne în scurgere
- Instalare ușoară mulțumită barei transversale ce se poate monta fără unelte



CURĂȚARE UȘOARĂ

Scurgerea este echipată cu o inserție tip pieptăne ce previne înfundarea acesteia și face curățarea mai ușoară.




CALITATE GARANTATĂ



Setul de instalare conține rigola, setul de picioare, șina, capacul scurgerii și inserția tip pieptăne.

GEBERIT NEMEA ESTE DISPONIBILĂ ÎN NOUĂ FORMATE DIFERITE

DESIGN PĂTRAT



DESIGN DREPTUNGIULAR



RIGOLELE DE DUȘ GEBERIT DIN SERIA CLEANLINE SOLUȚIA DE DESIGN PENTRU PARDOSEALĂ

- Satisfacție foarte ridicată a clienților datorită curățării simple și aspectului liniar modern.
- Potrivit pentru pardoseli cu gresie și PUR.
- Poate fi tăiat direct la lungimea necesară în timpul instalării.



MODEL TIP GRESIE

Modelul tip gresie al rigolelor de duș Geberit din seria CleanLine poate fi adaptat discret pentru a se potrivi cu pardoselile placate cu gresie.



PRECIZIE

Rigolele de duș Geberit din seria CleanLine pot fi tăiate individual la lungime, direct în timpul instalării și adaptate la zona de duș. Diferitele opțiuni de proiectare oferă soluții adecvate pentru fiecare tip de podea. Rigola de duș poate fi poziționată central în duș sau aproape de perete.

Rigolele de duș Geberit din seria Cleanline combină un aspect elegant împreună cu instalarea ușoară a scurgerii prin pardoseală. În plus, sistemul inovator rezolvă problema de igienă pe care o au rigolele de duș.



Lipsa jgheaburilor conduce la excluderea posibilității de depunere a murdăriei sau a bacteriilor. Grătarul detașabil tip pieptene face ca scurgerea să fie ușor de curățat.




Suprafață de duș la nivelul pardoselii, potrivită pentru toate zonele de duș acoperite cu gresie.



Oțel inoxidabil clasic, în tonuri metalice, discret ca un profil de gresie.

OPȚIUNI DE PROIECTARE PENTRU ORICE STIL DE BAIE

Rigola de duș este disponibilă în diferite opțiuni de design cu trei forme diferite de profil din oțel inoxidabil: rigola de duș Geberit CleanLine20, CleanLine60 și CleanLine80. Rigola de duș Geberit CleanLine80 are un profil de canal de înaltă calitate, independent, cu o pantă integrată și poate fi comandat în tonurile metalice de șampanie, crom negru și oțel inoxidabil clasic.




RIGOLELE DE DUȘ GEBERIT DIN SERIA CLEANLINE



- Acces ușor la scurgere.
- Potrivit pentru instalare centrală și aproape de perete.
- Design liniar clasic și discret, potrivit pentru aproape orice zonă de duș cu suprafață de duș la nivelul pardoselii.

- Design unic cu inserție de tip pieptene și scurgere.
- Instalare fără efort datorită kitului de instalare complet.
- Folie de etanșare premontată injectată din fabrică pentru o etanșare fiabilă.
- Lungime și poziționare reglabile.




PROIECTARE FACILĂ DE TOP

Designul liniar atemporal al rigolelor de duș este la fel de popular în rândul adepților bailor private cât și comerciale. Rigolele de duș Geberit din seria CleanLine oferă o multitudine de beneficii suplimentare. Ele ghidează apa printr-un profil de capac deschis până la scurgerea din mijloc. Aceasta înseamnă că nu există zone din rigolă ascunse unde să se poată acumula murdărie și mirosuri. În același timp, acestea sunt ușor de instalat datorită structurii tehnice inovatoare. Profilul poate fi poziționat pe podea ca o gresie, ceea ce înseamnă că Geberit CleanLine se poate integra fără probleme în suprafețele placate cu gresie.



PROIECTAT PENTRU SIMPLIȚATE ȘI CURĂȚENIE

Profilul colectorului drenează toate urmele de apă și murdărie. Poate fi păstrat curat printr-o simplă ștergere. Grătarul tip pieptene din scurgere captează părul pentru a-l ține deoparte. Acesta poate fi îndepărtat în cel mai scurt timp și spălat cu ușurință.



PIESE DE CONECTARE PENTRU DUȘURI COMUNE

Geberit oferă piese de conectare concepute pentru a combina într-o manieră unitară mai multe rigole de duș pentru sistemele de dușuri.



UNITATE DE BAZĂ IZOLATĂ FONIC

Certificare conformă cu cerințele de izolare fonică. Sifonul este disponibil pentru două înălțimi diferite de instalare: minim 6,5 cm sau minim 9 cm.

Scurgerea în perete Geberit vă permite să faceți duș pe podea în forma cea mai pură. Inserată în spatele peretelui, este remarcabilă nu doar prin eleganță dar și prin valoarea adăugată instalării și mentenanței.



Suprafață de duș la nivelul pardoselii accesibilă, potrivită pentru toate zonele de duș acoperite cu gresie.



Nici o întrerupere a suprafeței podelei cauzată de scurgere.



Gresie continuă pe toată suprafața podelei.

SCURGERE ÎN PERETE GEBERIT

SOLUȚIA DE DESIGN **DIN SPATELE PERETELUI**


- Soluția inovatoare pentru integrare în sistemele din spatele peretelui.
- Separare clară a funcționării datorită plasării conductelor în spatele peretelui.
- Profil colector opțional pentru formarea eficientă și precisă a pantei în podea.



PENTRU CONSTRUCȚII NOI ȘI RENOVĂRI

Scurgerea prin perete Geberit pentru dușuri este răspunsul pe care clienții l-au așteptat atunci când vine vorba de realizarea designului mult visat. Nu numai că este potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații, dar tehnologia sistemului permite instalarea scurgerii prin perete în toate băile cu un sistem de instalare în afara peretelui - chiar și în renovări sau unde spațiul este limitat.


CULORI/MATERIALE



Oțel inoxidabil lustruit



Oțel inoxidabil periat



Alb alpin



Crom lucios



Gresie conform preferințelor



DEZVOLTAT PENTRU IGIENĂ OPTIMĂ

Scurgerea prin perete Geberit pentru dușuri este prevăzută cu un grătar tip pieptene integrat care poate fi îndepărtat și spălat în cel mai scurt timp. Curățarea podelei de la duș este deosebit de simplă datorită pardoselii neîntrerupte.



BINE GÂNDIT PE TOATĂ LINIA

Profilul colector instalabil opțional, direct în fața peretelui, oferă pantă, colectând murdăria și depunerile, astfel încât acestea să poată fi spălate cu ușurință.

Sifonul de pardoseală Geberit este soluția universală pentru dușuri cu suprafețe de duș la nivelul pardoselii. Oferă o serie de avantaje clare, inclusiv un design minimalist, funcționalitate ingenioasă și instalare ușoară.



Diverse designuri de capace



Ușor de curățat datorită grătarului tip pieptene integrat




Acces fără prag pentru zonele de duș cu suprafață de duș la nivelul pardoselii

SIFON DE PARDOSEALĂ GEBERIT


SIMPLU ȘI COMPACT

- Detalii inteligente pentru o instalare simplă.
- Grătar proiectat din oțel inoxidabil solid.
- Structură compactă.
- Etanșare fiabilă cu folie de etanșare injectată din fabrică.



FORMĂ REDUSĂ ȘI PRECIZIE MAXIMĂ

Sifonul de pardoseală Geberit iese în evidență datorită construcției sale extrem de compacte, cu o zonă de grătar de numai 8 x 8 cm, împreună cu funcționalitatea sa excepțională. Înălțimea, înclinarea și poziția grătarului pot fi ajustate pentru a se potrivi suprafeței din gresie.



← Setul de instalare cu racord lateral pentru conectare la scurgerea lavoarului, rotabil la 360°.



ÎNTOTDEAUNA O SCURGERE CURATĂ

Sub grilaj, există un grătar tip pieptene integrat care poate fi ușor îndepărtat și curățat. Acest lucru previne înfundarea conductelor de scurgere și evacuarea.

PERFORMANȚĂ MARE ÎNTR-UN PACHET MIC

Atunci când instalarea trebuie să fie cât mai simplă posibil și costurile să fie cât mai mici, sifonul de pardoseală Geberit este cea mai bună soluție - și una foarte compactă, cu o suprafață de grătar de numai 8 x 8 cm. Sub grătar sunt ascunse marile calități care fac din Geberit unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de tehnologie sanitară.

← 8 cm →



↑ 8 cm ↓



Oțel inoxidabil, formă rotundă



Oțel inoxidabil, formă patrată

DUȘ SAU CADĂ DE BAIE

O EXPERIENȚĂ RELAXANTĂ POTRIVITĂ ORICUI



Pentru unii oameni, nu există nimic asemănător unei băi relaxante. Și apoi, sunt cei care preferă confortul unui duș spațios pentru o doză zilnică de prospețime. Dar, indiferent de opțiunea pe care o preferă utilizatorii băii, Geberit oferă soluții inovatoare pentru dușuri și căzi de baie.



Tawa se caracterizează prin curbele sale blânde și conturul exterior clar. Disponibilă în formă dreptunghiulară cu scurgere pe mijloc sau în formă ovală cu scurgere pe margine.



Disponibilă cu design dreptunghiular



Sifon pe mijloc sau pe margineacăzii



Disponibilă pe mai multe dimensiuni

CADA DE BAIE GEBERIT TAWA

CONFORT SOFT-GEOMETRIC

- Disponibilă pe 6 dimensiuni.
- Toate dimensiunile și formatele conțin o margine îngustă de 1.5cm și una lată de 4.5cm.
- Design soft geometric compatibil cu toate seriile de ceramică și mobilier geometrice.
- Instalare rapidă și ușoară cu setul de picioare Geberit.



RAMĂ SUBȚIRE

Rama subțire a căzii se potrivește armonios cu băile moderne.




Geberit Tawa dreptunghiulară, single




Cada Geberit Tawa dreptunghiulară, duo

TAWA - MODEL DUO



TAWA - MODEL SINGLE



GAMĂ DE DIMENSIUNI DISPONIBILE

Căzile de baie Geberit Tawa sunt disponibile pe modele duo sau single, cu diferite designuri.

Cu designul lor soft-organic, căzile de baie Geberit Soana creează o experiență de baie cu adevărat relaxantă. Suprafața netedă nu numai că ajută la menținerea apei mai calde pentru mai mult timp, dar și îmbunătățește senzația de bine. Cada este disponibilă cu scurgerea fie pe mijloc, fie pe marginea căzii. Designul subțire al sifonului Geberit cu acționare prin împingere PushControl completează confortul excepțional al căzii.

CADA DE BAIE GEBERIT SOANA CURBE CLASICE

- Acril sanitar solid, rezistent la șocuri și la impact.
- Reparare simplă a zgârieturilor.
- Se recomandă sifonul Geberit PushControl.
- Scurgerea disponibilă pe mijloc sau pe marginea căzii.



DOUĂ MODELE

Cada de baie Geberit Soana este disponibilă ca model single sau duo. Modelul duo oferă spațiu suficient și confortabil pentru două persoane datorită celor două pante ale spătarului și ale sifonului din mijloc.


OPȚIUNI DE INSTALARE

Cada de baie Geberit Soana poate fi combinată cu baterii montate pe perete sau stative, precum și cu sifon Geberit cu alimentare.




Cadă Geberit Soana, single


SOANA, MODEL SINGLE





Cadă Geberit Soana, duo

SOANA, MODEL DUO



 Margini extra subțiri

 Proprietăți excelente de izolare fonică și termică

 Suprafață caldă, plăcută la atingere

SIFOANE GEBERIT PENTRU CĂZI DE BAIE

ARTA RELAXĂRII

- Preaplin și acționare prin rotire pentru scurgere într-un singur produs rafinat
- Variante de culori și design potrivit oricărui stil de amenajare
- Instalare standardizată

→ Acționare prin rotire cu un aspect clar. Dopul poate fi ridicat sau coborât prin rotirea rozetei de acționare.



→ Sifon optimizat hidraulic cu înălțime de instalare mică.

Sifoanele Geberit pentru căzi cu acționare prin rotire îndeplinesc cerințele pentru un design clar, minimalist. Designul nou, subțire, ergonomic oferă o soluție minimalistă și funcțională pentru echiparea băii.

SCURGERE FIABILĂ PENTRU ORICE DESIGN

Sifonul de scurgere pentru căzi Geberit este disponibil pe diferite modele în funcție de tipul de instalare: Acesta cuprinde o scurgere cu supapă, o țevă flexibilă de preaplin și un sifon ce este conectat la sistemul de drenaj în pardoseală. În plus, sifonul prezintă acționare prin cablu între mânerul de rotire și scurgere care poate fi folosită pentru a ridica sau a coborî dopul prin

rotirea rozetei de acționare. Sifonul pentru cadă este disponibil și cu un orificiu de admisie integrat pentru apă premixată. Sifonul de pardoseală ascuns a fost optimizat pentru debit și este ușor de detartrat, deoarece aeratorul de robinet este detașabil manual. Un conector universal Masterfix îndoit îl conectează la linia de alimentare cu apă. Având etanșare rezistentă la presiune, întregul sistem poate fi supus unui test de presiune de până la 15 bari.



SOLUȚIE ATRACTIVĂ

Sifon pentru cadă cu admisie integrată disponibil cu apă premixată.

VARIANTE DE CULOARE



Crom



Alb



Alb cu margine crom



Negru mat


Setul de picioare Geberit facilitează semnificativ instalarea și reglarea înălțimii căzilor de baie din acril sanitar. Designul unic cuprinde două bare transversale și patru picioare din plastic. Picioarele sunt inserate în traversă și reglate manual la înălțimea corectă prin rotire. Chiar și ajustările ulterioare sunt extrem de ușor de implementat fără a fi nevoie de instrumente.



SET DE PICIOARE GEBERIT PENTRU CĂZI DE BAIE

AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII FĂRĂ UNELTE

- Instalare completă fără unelte, rapidă și ușoară.
- Reglare simplă a înălțimii cu intervale ajustabile mari.
- Picioare mobile în bara transversală.
- Sarcină portantă mare de 150 kg pe picior.




MOBILITATE

Picioarele din plastic pot fi mutate în traversă. Acest lucru face mai ușoară stabilirea poziției optime verticale pe suprafață.



MECANISM CU DUBLU ȘURUB

Un filet dublu al piciorului asigură ca înălțimea să poată fi ajustată mai repede ca niciodată, iar intervalul reglabil este de două ori mai mare.



BARE TRANSVERSALE PENTRU MONTAREA MARGINII CĂZII DE BAIE

Barele transversale sunt acoperite cu bandă de izolare fonică din fabrică pentru a se asigura că marginea căzii poate fi așezată cu precizie și siguranță pe perete.



ANCORAREA DE PERETE FACILITAZĂ INSTALAREA ÎNCASTRATĂ

Ancorele de perete adecvate facilitează instalarea în cadrul din perete fără goluri sau mișcare ulterioară.

GEBERIT SRL

Str. Izvor, nr. 80, et. 9, sect. 5,

RO-050564

București

România

T +40 21 330 30 80

F +40 21 330 31 61

www.geberit.ro